

CAPÍTULO 4:

VIOLENCIA HACIA LAS JUVENTUDES

INJUV

Ministerio de Desarrollo Social y Familia



VIOLENCIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA

CIFRAS DE INTERÉS



De acuerdo a la encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica realizada en Chile entre el 2019-2020 realizada a 4.552 personas que cumplían con los requisitos de inclusión en todas las regiones de Chile, el 50,83% declaró que ha recibido comentarios inapropiados durante la atención ginecológica y obstétrica. Un 17,45% sintió que alguna vez sufrió violencia sexual durante las atenciones ginecológicas y/o obstétricas.

En específico, respecto a la violencia ginecológica, de esta muestra (Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica, Chile 2019-2020):

- El 67% indicó que ha vivido alguna forma de violencia ginecológica.
- 21, 4% afirma que el personal de salud juzgaba sus prácticas sexuales o se refería a ellas en tono moralizante (un 16% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura).
- 33,8% siente que sus consultas o preguntas no eran apropiadamente atendidas por el personal de salud (un 16,4% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura).
- 17,6% ha tenido que escuchar comentarios inapropiados de índole sexual referidos a su cuerpo o sus genitales (un 7,6% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura).
- 17,8% recibió comentarios impertinentes referidos a su físico, vestimenta o higiene (un 8,2% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura).
- 26% recibió retos o amenazas por parte del personal que atendió su consulta ginecológica (un 10,6% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- 37,3% se sintió infantilizada por el personal al realizar consultas sobre su salud ginecológica (un 15,4% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).

VIOLENCIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA

CIFRAS DE INTERÉS



- 17,1% afirma que le realizaron tactos o tocaciones inapropiadas dado el motivo de su consulta y que le sintieron sentir vulnerada su intimidad (un 7% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- Un 20% afirma que el personal de salud le realizó procedimientos que le causaron intencionalmente dolor (un 9,5% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- Un 7,2% reporta que se le solicitó desnudarse sin que eso guardara relación con los motivos de su consulta (un 3,7% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- El 9,1% siente que fue víctima de violencia sexual por parte del médico o de algún integrante del equipo médico de salud (un 5,4% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- Un 24,9% siente que fue víctima de prácticas violentas, como uso de fuerza, procedimientos dolorosos innecesarios, etc. (un 9,2% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- El 20,8% afirma que se le medicó sin tener claridad de qué modo dichos medicamentos pueden tener utilidad en su salud ginecológica (un 8,5% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- El 36,8% afirma que le realizaron procedimientos que le causaron dolor debido a la falta de cuidado o brusquedad del personal de salud (un 11,5% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- Un 20,8% siente que fue medicada bajo presión o sin que se le entregara información clara y confiable al respecto (un 8,5% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).

VIOLENCIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA

CIFRAS DE INTERÉS



Respecto a la violencia obstétrica, el 52,27% de la muestra han tenido alguna vez un parto. El 44,73% afirma que durante las semanas previas o durante el parto no se le pidió firmar consentimiento informado. Entre quienes firmaron consentimiento, un 36,94% consideran que este no era claro y un 46,84% dice que tuvo que hacerlo durante el trabajo de parto. Y del total de la muestra, un 79,32% afirma que sintió que ha vivido alguna forma de violencia obstétrica.

En específico, del total de la muestra (Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica, Chile 2019-2020):

- El 44,9% de las participantes la trataron con sobrenombres o diminutivos (gordita, etc. o como si fuera incapaz de comprender los procesos por los que estaba atravesando (un 12,2% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- El 48,2% se sintió infantilizada o anulada por el equipo médico como si fuera incapaz de tomar decisiones sobre lo que le ocurría, durante y/o después del parto (un 12,6% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- Un 42,8% fue criticada por expresar sus emociones, como gritar de dolor, etc. durante el trabajo de parto (un 9,6% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- El 41,7% reporta que no pudo manifestar sus miedos o inquietudes pues no le respondían o lo hacían de mala manera (un 12,9% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura).
- Un 45,9% manifiesta que le realizaron procedimientos sin pedir su consentimiento o sin explicar por qué eran necesarios (un 10,9% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- El 36,4% informa que la obligaron a mantenerse acostada boca arriba a pesar de manifestar su incomodidad (un 8,7% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).

VIOLENCIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA

CIFRAS DE INTERÉS



- Un 37,7% fue obligada a mantenerse en cama impidiéndole caminar o buscar otras posiciones según sus necesidades (un 9,2% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- A un 28,6% se le prohibió estar acompañada por alguien de su confianza (un 5,1% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- Un 24,9% informa que se le impidió el contacto inmediato con su hija o hijo recién nacido antes de que se lo llevaran a control neonatológico (un 6,7% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- Un 14,7% reporta que después del parto le hicieron sentir que no había estado a la altura de lo que se esperaba de ella (un 7,5% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).
- Un 46,6% informa que la experiencia de parto la hizo sentir vulnerable, culpable o insegura en algún sentido (un 10,5% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- Al 10,2% se le negó la posibilidad de utilizar algún dispositivo o realizar algún procedimiento de control de la natalidad, como ligadura de trompas, etc. (Un 2,5% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- Un 7,7% informa que después del parto se le obligó utilizar algún dispositivo o realizar algún procedimiento de control de la natalidad, como ligadura de trompas, etc. (Un 3 7 adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ello).
- Un 41,2% afirma que durante el parto o con posterioridad a éste se sintió expuesta a la mirada de otras personas desconocidas para ella y que no eran parte del equipo médico (un 9% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura de ella).



 **Hablemos de todo**

INJUV

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

