

CAPÍTULO 4:

VIOLENCIA HACIA LAS JUVENTUDES



INJUV

Ministerio de Desarrollo Social y Familia



VIOLENCIA SEXUAL

SÍNTOMAS Y SIGNOS



Los datos indican que las personas supervivientes (masculinos y femeninos) de violencia sexual pueden sufrir consecuencias conductuales, sociales y de salud mental similares. No obstante, las niñas y mujeres soportan la carga más abrumadora de traumatismos, infecciones y de enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexuales (Andrews, 2004), no solo porque constituyen la gran mayoría de las víctimas sino también porque son vulnerables a consecuencias para la salud sexual y reproductiva, como embarazos no planificados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual, inclusive la infección por el VIH, durante el coito vaginal (cuadro 1). Aun así, es importante observar que los hombres también son vulnerables a la infección por el VIH en casos de violación.

Cuadro 2: Ejemplos de consecuencias de la violencia y la coacción sexual para la salud de las Mujeres (OPS, 2013)

Salud Reproductiva

- Traumatismo ginecológico
- Embarazo no planeado
 - Aborto inseguro
 - Disfunción sexual
- Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH
 - Fístula traumática

VIOLENCIA SEXUAL SÍNTOMAS Y SIGNOS



<p>Salud Mental</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Depresión • Trastorno por estrés postraumático <ul style="list-style-type: none"> • Ansiedad • Dificultades del sueño • Síntomas somáticos • Comportamiento suicida • Trastorno de pánico
<p>Conductuales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de alto riesgo (por ejemplo, relaciones sexuales sin protección, iniciación sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso del alcohol y otras drogas) • Riesgo mayor de perpetrar (los hombres) o de sufrir (las mujeres) violencia sexual posteriormente.
<p>Resultados Mortales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muerte por: <ul style="list-style-type: none"> • Suicidio • Complicaciones del embarazo <ul style="list-style-type: none"> • Aborto inseguro • Sida • Asesinato durante la violación o en defensa del “honor” • Infanticidio de un niño nacido como resultado de una violación.

VIOLENCIA SEXUAL

SÍNTOMAS Y SIGNOS



La mayoría de los traumas que ocasiona el abuso sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes son de naturaleza psicológica debido a que, inicialmente al menos, la mayoría de las víctimas reaccionan con pasividad ante el abuso. Las razones que explicarían esta no resistencia al abuso pueden ser el miedo al uso de la fuerza física por parte del agresor, ignorancia, amenazas del abusador hacia su familia, sentimientos de desamparo, miedo a que sus madres o padres no les crean, o porque el abusador está en autoridad y dependencia económica. Sin embargo, una proporción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sufren traumas físicos tales como lesiones, infecciones vaginales, dolor, prurito, lesiones o heridas, irritación en el área genital, sangrado o goteo inter-menstrual. Otros síntomas conductuales o psicológicos pueden ser ansiedad, jaquecas, irritabilidad, disturbios del sueño, cambio en los hábitos del comer, pesadillas, fatigas, quejas somáticas difusas.



 **Hablemos de todo**

INJUV

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

